



TERMINAL PUNTO DE VENTA TÁCTIL ANDROID

Manual de uso



Especificaciones

Modelo	JAL 1522
Nombre	Terminal punto de venta táctil Android de 15.6 pulgadas
Carcasa	Cuerpo de máquina de plástico ABS con base de aleación de aluminio
Color	Cuerpo de máquina de color negro completo
Pantalla	
Pantalla principal:	Monitor táctil de 15.6 pulgadas
Resolución principal:	1366 x 768
Brillo:	250 cd/m²
Ángulo de visión:	Horizontal: 160; Vertical: 150
Pantalla táctil	Táctil capacitiva proyectada G+G multipunto
Rendimiento	
Placa base:	RK3566, 1.8 GHz
Memoria RAM:	2 GB
Memoria flash eMMC:	16 GB
Red LAN:	Soporta 10/100 Mbps
Wi-Fi:	2.4 GHz
Bluetooth:	4.2
Sistema operativo:	Android 11
Conectividad	
Entrada y salida	Botón de encendido x 1
	Conector de entrada de 12V CC x 1
	LAN: RJ-45 x 1
	Puertos USB x 6
	DB9-RS232 x1
	Ranura para tarjeta TF x1
	RJ11 x 1
	Salida de audio x 1
	Entrada de micrófono x 1

Embalaje	
Peso:	Neto 3.0 kg, Bruto 4.3 kg
Paquete con espuma en el interior	438262375 mm para una sola pantalla.
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de funcionamiento	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente:	Entrada de corriente alterna de 110-240V/50-60Hz, de salida de corriente continua de 12V/5A
Cable de corriente:	Enchufe de corriente basado en el requisito del cliente.



JALTECH[®]
POS

Línea única
322 550 55 55

Lunes a viernes de 8:00am - 5:00pm
Sábado 8:00am - 12:00m.