


# EQUIPO TÁCTIL VERIFICADOR DE PRECIOS

CÓDIGO: 40230 - REF. JAL-300V



Pantalla Táctil  
11.6"



RAM DDR4



Intel®  
UHD Graphics

## ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR

Procesador:	Procesador Intel® Celeron® N5095
Conjunto de chip:	Intel®SOC
Generación:	5
Litografía:	10mm
Cantidad de núcleos:	4
Total de subprocesos:	4
Caché:	4 MB L3
TDP:	15W
Frecuencia del procesador:	2GHz~2.9GHz
Cantidad máxima de líneas pci express:	8

### CARACTERÍSTICAS DE GPU

Nombre GPU:	Intel® UHD Graphics
Frecuencia de base de gráficos:	450 MHz
Frecuencia de impulso de gráficos:	750 MHz
Resolución máxima(HDMI):	4096 x 2304@24Hz
Cantidad de pantallas admitidas:	3
Compatibilidad con 4K:	Si, a 60Hz

### CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA

Tamaño de pantalla:	11.6" LED
Tipo de pantalla:	Pantalla capacitiva multitáctil
Resolución de pantalla:	1366 x 768p

### CARACTERÍSTICAS ALMACENAMIENTO

Tipo de memoria RAM:	DDR4
Slot de memoria RAM:	1
Memoria RAM(de fabrica):	4GB
Capacidad máxima RAM:	16GB
Frecuencia memoria RAM:	2933 MHz
Tipo de disco duro:	Disco estado solido(SSD)
Capacidad de disco duro:	128GB
Tipo de disco SSD:	m.2
Ranura disco SSD:	Clave M
Slot unidad de estado sólido m2:	1

### PUERTOS

Puertos de entrada:	Puerto COM RS232 x 1, Puerto HDMI x 1, Puerto LAN x 1, Aux 3.5mm x 2
Puertos USB:	USB 3.0 X 2 - USB 2.0 X 4 2

### CARACTERÍSTICAS HARDWARE

BIOS:	AMI BIOS
Placa base:	170 X 170mm
Sistema operativo:	WINDOWS 7, 8, 10, LINUX
Arquitectura BUS de datos:	64-BITS

### RED

WIFI:	Dual Band(2.4GHz+5GHz)
Tarjeta de red:	Realtek 10/100/1000MB



JALTECH®  
POS

# PANTALLA CLIENTE TFT LCD 11.6

CÓDIGO: 40193 - REF. JAL- LCD



Pantalla Táctil  
11.6"



RAM DDR4



Intel®  
UHD Graphics

## ESPECIFICACIONES

### AUDIO

Altavoces: 2

### ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Potencia: 60W  
Entrada de voltaje: 110V-240V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Características de adaptador: CC 12 V - 5A

### INFORMACIÓN TÉCNICA

E/S EXTERNA:

- 2 x USB3.0
- 4 x USB2.0
- 1 x COM
- 1 x HDMI
- 1 x LAN
- 1 x DC
- 1 x Micrófono
- 1 x Audífonos
- 1 x CLR\_CMOS

### ACCESORIOS

Base tipo VESA  
Antena WIFI  
Base tipo VESA  
Antena WIFI

### CARACTERÍSTICAS DE ESCÁNER

Resolución: 640 x 480  
Iluminación: LED blanco  
Códigos 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matriz 2 de 5, Código 11, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey  
Códigos 2D: QR,PDF417, Micro QR,  
Tipo de lectura: Automática  
Sensor de imagen: CMOS

### SOBRE EL PRODUCTO

Peso neto: 2625gr  
Peso bruto: 3563gr  
Longitud cable de poder: 1.5m  
Dimensiones del producto: 30 x 26.6 x 6.5cm  
Dimensiones del empaque: 35 x 33 x 15cm

### CONDICIONES ALMACENAMIENTO Y OPERATIVIDAD

Humedad ambiente: 15% ~ 80% Sin condensación  
Condiciones de trabajo: 0 ~60 °C  
Temperatura de almacenamiento: (-40 ~ 85 °C)



JALTECH®  
POS

# PANTALLA CLIENTE TFT LCD 11.6

CÓDIGO: 40193 - REF. JAL- LCD



Pantalla Táctil  
11.6"



RAM DDR4



Intel®  
UHD Graphics

## ESPECIFICACIONES

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

#### Recomendaciones y términos de garantía:

Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica, no aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general.

#### Material constitutivo:

Cobre y silicio para componentes electrónicos, baquelita en placa, ABS en material externo, caucho en recubrimientos de los cables.

#### Instalación del producto:

Conecte el cable fuente al adaptador de corriente, luego conecte a una toma corriente de pared 110V, el otro extremo al todo en uno, presione el botón de encendido en la parte inferior del dispositivo, dar un uso apropiado al dispositivo.



Línea única  
**322 550 55 55**

Lunes a viernes de  
8:00am - 5:00pm

Sábado  
8:00am - 12:00m.



**JALTECH®**  
**POS**